



連繫更方便、互動更迅速

# MOTOTRBO™ XiR™ P6600 系列配件



在監控生產線的運轉狀況、或是派遣校車時，您該如何維持客戶的滿意度，並維護學生安全？MOTOTRBO 數位無線電解決方案讓數位通訊的能力觸手可及，為您提供最即時的協助。XiR P6600 系列無線電提供在同級可擴充之解決方案中最佳的音訊功能，可滿足您的通訊需求，並幫助您的員工締造前所未有的工作效能。

這也說明了僅選用經過認證、能夠與 MOTOTRBO 無線電搭配使用之配件為何如此重要。我們完整的組合方案提供 IMPRES™、Intelligent Audio 以及可迅速鬆開的接頭等先進功能，能幫助您重新打造您的員工協同合作的方式，讓您可以締造更高的效率。



## 連線隨手可得

XiR P6600 系列的音訊配件採用精巧獨特的設計，讓您可以在兩個步驟之內，用手將配件輕鬆安裝至您的無線電上，之後只用一隻手就能迅速取下配件。當您在工廠內部走動、或是在高處工作時，配件都會保持緊密連接，而您也可以隨時輕鬆將它取下。此外，配件採用薄型設計，因此不會造成無線電的體積增加。

## 隨時隨地享受絕佳音質

我們獨家的 IMPRES™ 智慧型音訊配件，可與無線電進行通訊，以抑制周遭環境的噪音、改善語音辨識度並放大音量，即使在高噪音環境及惡劣天候下也不妨礙其效能。「自動增益控制」(AGC) 則讓絕佳的音訊品質更上一層樓。它會偵測出使用者說話時的音量變化，並自動增加或減少麥克風的增益。如此一來，無論您對著配件說話時的音量有多高或多低，對方都能清楚聽到您的談話內容。

## 透過 IMPRES 讓 INTELLIGENT AUDIO 功能更上一層樓

XiR P6600 系列無線電提供一項全新的數位模式智慧功能 – Intelligent Audio。透過 Intelligent Audio，無線電音量會自動調整以降低背景噪音的干擾，因此員工無需調整其無線電音量以避免在嘈雜環境中錯過來電，或在移至安靜的區域時干擾他人。提高背景噪音抑制可過濾掉不需要的外部噪音。此外，您的工作人員還能享受到搭配精選音訊配件使用 Intelligent Audio 的優點。

只要插上 IMPRES 配件，它便會立即設定音量，並強化無線電上的 Intelligent Audio 功能。有了 IMPRES，您的無線電不但能夠識別配件並載入

正確的音訊效能最佳化設定檔，還能與 Intelligent Audio 搭配運作，以直覺化的方式自動調整音量，降低背景噪音的干擾。

## 彈性選項配戴及共用

我們的完整音訊配件組合方案包括：遙控揚聲器麥克風、耳塞式耳機、高性能耳機，以及一款全新的單線耳掛式耳機。這款耳掛式耳機配戴於耳朵外部，即使全天配戴也不會感到不舒適，既符合衛生，又能輕鬆與其他人共用。無論您的工作環境有多麼髒污、任務有多麼艱難，尼龍和皮製攜帶盒都能為您的無線電提供最佳防護。

## 高價值與極致效能的完美結合

需要一套經濟實惠、又能提供極致效能的解決方案嗎？請選用唯一通過 Motorola 測試及認證的高價值音訊配件系列產品：Mag One™。

## 長效電池

IMPRES 智慧型能源系統能夠自動進行電池維護並避免過度充電，即使您將無線電長時間放在充電器中，也不用擔心無線電會因此而損壞。此外，IMPRES 電池會自動儲存重要資料，讓您知道何時需要更換電池。此外，這些電池經過證明非常堅固耐用，並採用獨家設計的顆粒狀表面，讓您即使戴著手套，也能輕鬆握住無線電。

使用同一部充電器即可為您的所有 MOTOTRBO 可攜式無線電充電，為您節電和又省下花費。只要將無線電置於 MOTOTRBO 多槽座充電器中的相應位置即可。

## 內容概要說明

MOTOTRBO XiR P6600 系列配件

# 與 MOTOTRBO XiR P6600 和 XiR 6620 可攜式無線電相容的配件

## 遙控揚聲器麥克風

PMMN4071 <sup>1</sup>	IMPRES 消噪遙控揚聲器麥克風 隨附 3.5 mm 耳機插座 (IP54)
PMMN4073 <sup>1</sup>	IMPRES 遙控揚聲器麥克風，附 3.5mm 耳機插座 (IP55)
PMMN4075 <sup>1</sup>	遙控揚聲器麥克風，可沉水式 (IP57)
PMMN4076 <sup>1</sup>	遙控揚聲器麥克風，附 3.5mm 耳機插座 (IP54)

## 遙控揚聲器麥克風配件

AARLN4885	僅具接收功能、附護套的耳塞式耳機，包含捲線
RLN4941	僅具接收功能的聽筒，附半透明管
WADN4190	僅具接收功能的彈性聽筒
PMLN4620	僅具接收功能的 D 型聽筒

## 聽筒/耳機/耳塞式耳機

PMLN5727	Mag One 耳掛式耳機， 附內嵌式麥克風和 PTT
PMLN5732	Mag One 耳機，附頭戴式麥克風 和內嵌式 PTT
PMLN5733	Mag One 耳塞式耳機，附內嵌式麥克風和 PTT

## 監視套件

PMLN5724 <sup>1</sup> / PMLN5726 <sup>1</sup>	2 線監視套件，附可拆式耳塞式耳機 (黑色/米黃色)
--	-------------------------------

## 耳機

PMLN5731 <sup>1</sup>	頭戴式高性能耳機，附頭戴式麥克風和內嵌式 PTT，噪音消除比 = 24dB
-----------------------	--

## 天線

PMAE4079 & PMAE4068	UHF 組合鞭型天線 (403-512 MHz)
PMAE4069	UHF 短型天線 (403-450 MHz)
PMAE4070	UHF 短型天線 (440-490 MHz)
PMAE4071	UHF 短型天線 (470-527 MHz)
PMAD4117	VHF 螺旋式天線 (136-155 MHz)
PMAD4116	VHF 螺旋式天線 (144-165 MHz)
PMAD4118	VHF 螺旋式天線 (152-174 MHz)
PMAD4119	VHF 短型天線 (136-148 MHz)
PMAD4120	VHF 短型天線 (146-160 MHz)

## 電池和充電器

### 電池<sup>2</sup>

PMNN4415 <sup>2</sup>	1300mAh 鎳氫電池，IP57
PMNN4416 <sup>2</sup>	1500 mAh 鋰離子電池，IP57
PMNN4417 <sup>2</sup>	IMPRES 1500 mAh 薄型鋰離子電池，IP57
PMNN4418 <sup>2</sup>	IMPRES 2150 mAh 大容量鋰離子電池，IP57

### 單槽座充電器

NNTN8226	單槽座充電器，美規雙腳插頭
NNTN8292	單槽座充電器，歐規雙腳插頭
NNTN8293	單槽座充電器，英國三腳插頭
NNTN8279	單槽座充電器，印度雙腳插頭
NNTN8224	單槽座充電器，中國雙腳插頭

### IMPRES 單槽座充電器

WPLN4232	IMPRES 單槽座充電器，美規雙腳插頭
WPLN4233	IMPRES 單槽座充電器，英國三腳插頭
WPLN4234	IMPRES 單槽座充電器，歐規雙腳插頭
WPLN4255	IMPRES 單槽座充電器，歐規雙腳插頭 (SMPS)
WPLN4256	IMPRES 單槽座充電器，澳洲/紐西蘭雙腳插頭
WPLN4249	IMPRES 單槽座充電器，韓規雙腳插頭
WPLN4245	IMPRES 單槽座充電器，中國雙腳插頭

### IMPRES 多槽座充電器

WPLN4212	IMPRES，多槽座充電器，無顯示幕，110-230V， 美規電源線
WPLN4213 <sup>3</sup>	IMPRES，多槽座充電器，無顯示幕，110-230V， 歐規電源線 (也適用於中國地區)
WPLN4214	IMPRES，多槽座充電器，無顯示幕，110-230V， 英國電源線
WPLN4215	IMPRES，多槽座充電器，無顯示幕，110-230V， 澳洲/紐西蘭電源線
WPLN4217	IMPRES，多槽座充電器，無顯示幕，110-230V， 韓規電源線

### 附顯示幕模組的 IMPRES 多槽座充電器

WPLN4219	IMPRES 多槽座充電器，附顯示幕，110-230V， 美規電源線
WPLN4220 <sup>3</sup>	IMPRES 多槽座充電器，附顯示幕，110-230V， 歐規電源線 (也適用於中國地區)
WPLN4221	IMPRES 多槽座充電器，附顯示幕，110-230V， 英國電源線
WPLN4222	IMPRES 多槽座充電器，附顯示幕，110-230V， 澳洲/紐西蘭電源線
WPLN4224	IMPRES 多槽座充電器，附顯示幕，110-230V， 韓規電源線

### 充電器軟體及配件

NNTN7979 <sup>4**</sup>	IMPRES 電池組管理軟體
HKVN4039 <sup>4</sup>	電池組管理軟體的軟體授權金鑰
NNTN7677	IMPRES 多槽座充電器介面裝置 電池組管理
NNTN8045	IMPRES 單槽座充電器介面裝置 電池組管理
NNTN7392	IMPRES 電池讀取器
NLN7967	多槽座充電器掛牆架
RLN5382	IMPRES 多槽座充電器顯示幕模組

<sup>1</sup> 這些音訊配件均經過最佳化設定，可與 Intelligent Audio 功能搭配使用

<sup>2</sup> 雖然這些電池具備 IP57 等級的防水能力，但 XiR P6600 和 XiR 6620 無線電的防水等級為 IP55；因此，將電池連接至 XiR P6600 或 XiR 6620 無線電上使用時，電池的防水等級也將變成 IP55。

<sup>3</sup> WPLN4213 和 WLN4220 與中國的 CMM 規格相容。其他多槽座充電器則無法與 CMM 規格相容。

<sup>4</sup> 此軟體只能與採用充電器介面裝置的 IMPRES 電池和 IMPRES 充電器搭配使用

\*\* NNTN7979 是一片內含隊組管理應用程式軟體的 DVD。單獨使用此軟體時，您只能讀取已連接至充電器介面裝置之電池當中的資料。

<sup>A</sup> 在安裝好的隊組管理軟體中輸入軟體授權金鑰之後，將能進一步使用以下隊組管理功能：

- 1) 產生及列印預先定義或自訂的報告
- 2) 升級至最多包含 20 部個人電腦的大型隊組管理網路

## 內容概要說明

MOTOTRBO XiR P6600 系列配件

### 攜帶配件

PMLN5863	3 英吋固定式繞帶型硬質皮套 – 附有限鍵盤
PMLN5864	3 英吋固定式繞帶型硬質皮套 – 無顯示幕
PMLN5865	3 英吋旋轉式繞帶型硬質皮套 – 附有限鍵盤
PMLN5866	3 英吋旋轉式繞帶型硬質皮套 – 無顯示幕
PMLN5867	2.5 英吋旋轉式繞帶型硬質皮套 – 附有限鍵盤
PMLN5868	2.5 英吋旋轉式繞帶型硬質皮套 – 無顯示幕
PMLN5869	3 英吋固定式繞帶型尼龍護套 – 附有限鍵盤
PMLN5870	3 英吋固定式繞帶型尼龍護套 – 無顯示幕
PMLN5610	2.5 英吋替換旋轉式繞帶型皮套
PMLN5611	3 英吋替換旋轉式繞帶型皮套
PMLN4651	2 英吋皮帶扣
PMLN7008	2.5 英吋皮帶扣
NTN5243	可調式攜帶型固定帶
HLN6602	萬用胸袋
RLN4570	分離式胸袋
1505596Z02	替換固定帶
RLN4815	Radio Pack 無線電雜物袋
4280384F89	Radio Pack 加長皮帶
HLN9985	防水袋
RLN4295	肩部固定帶
4200865599	1.75 英吋加寬皮帶
PMLN6066	配件接頭防塵蓋

### 編程及測試纜線

PMKN4115	可攜式無線電專用編程纜線
PMKN4117	編程、測試及校準纜線

# 力大通訊

Motorola Solutions Singapore Pte Ltd 12 Ang Mo Kio Street 64, Ang Mo Kio Industrial Park 3, UE Biz Hub, Block A, Level 7 Singapore 569088

[motorolasolutions.com](http://motorolasolutions.com)

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 及 M 樣式標誌為 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商標或註冊商標，並且須經授權才可使用。所有其他商標均為其各自擁有者所有。© 2012 Motorola Solutions, Inc. 本公司保留所有權利。AF4-06-020

**MOTOTRBO**  
DIGITAL  
REMASTERED.

